



Республика Казахстан
г. Костанай ул. Наримановская 134
Тел. 8 (7142) 75-13-78
сот. 8-705-451-35-78
8-705-456-35-50
e-mail: meko_corp@mail.ru
inelma_kst@mail.ru

прайс-лист

насосы ВВН



Марки	Мощность, потребляемая насосом (макс.), кВт	Мощность двигателя, кВт	Частота вращения, об/мин	Частота вращения, с ⁻¹	Напряжение сети, В	Частота тока, Гц	Номинальная производительность, м ³ /с	Уменьшение номинальной производительности, %	Расход воды, м ³ /ч, не более
ВВН 1-0,75	2.2	2.2	1450	24	380, 220/380	50	0.0125	40	0.18
2 ВВН 1-0,8	1.3	2.2	2900	48	380	50	0.0140	40	0.0560
ВВН 1-1,5	3	5.5	1500	25	380	50	0.0260		0
ВВН 1-3	6.15	7.5	1500	25	380; 220/380	50	0.0560	20	0.4200
ВВН 1-6 новинка	9.6	15	1500	25	380, 220/380	50	0.1	20	0.66
ВВН 1-12 новинка	18.6	22	1000	16.7	380; 220/380 ; 380/660	50	0.2	20	1.38
ВВН 2-50 новинка	80	110	600	10	380	50	0.833	20	5,0

Условное обозначение

Например, ВВН1-3-А/5в-Е УХЛ4 ТУ 3648-276-05747979-2005, где:

- ВВН1 - вакуумный водокольцевой насос с номинальным давлением всасывания 0,04 МПа;
- 3 – производительность, м³/мин;
- А – условное обозначение материала;
- 5в- уплотнение вала насоса;
- Е - для насосов (агрегатов), предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах. Для насосов общепромышленного назначения индекс не проставляется;
- УХЛ – климатическое исполнение;
- 4 – категория размещения при эксплуатации.
- Исполнение по материалу проточной части насоса:
 - - без обозначения - серый чугун;
 - - А - углеродистая сталь;
 - - К – хромоникелевая сталь.

Исполнение по уплотнению вала насоса:

- - без обозначения - одинарный сальник;
- - 5 – одинарное торцовое;
- - 5в – одинарное торцовое со вспомогательным;
- - 55 – двойное торцовое.

Назначение

Насосы вакуумные водокольцевые предназначены для отсасывания воздуха или неагрессивных газов и парогазовых смесей, предварительно очищенных от основной массы капельной влаги, и могут работать на воздухе и воде или неагрессивных газах, парах и жидкостях. Насосы не требуют очистки поступающего газа, а также допускают попадание в машину жидкостей вместе с засасываемым газом.

Насосы предназначены для применения в химической, пищевой, целлюлозно-бумажной, нефтяной, газовой и других отраслях народного хозяйства. Электронасос ВВН1-1,5 также может быть использован на с/х фермах (для доильных аппаратов). Электронасосы 2ВВН1-0,8 могут быть использованы для создания предварительного разрежения для высоковакуумных установок.

Насосы (агрегаты), имеющие индекс исполнения «Е» и укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями, соответствуют требованиям

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок классов 1 и 2 по

ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, в которых могут образовываться взрывоопасные среды, создаваемые смесью горючих газов или паров с воздухом, относящиеся к категориям IIA или IIB с температурным классом T4(плюс 135°C) по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

Насосы вакуумные водокольцевые типа ВВН и агрегаты имеют уровень взрывозащиты Gb- «высокий», относятся к группе II, подгруппа IIB, с температурным классом T4 и применяемым видом взрывозащиты - защита конструкционной безопасностью "с" по ГОСТ 31441.5-2011 и защита контроля источника воспламенения "b" по ГОСТ 31441.6-2011.

Насосы и агрегаты, не имеющие индекс исполнения «Е» и не укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями, не допускаются для перекачивания жидкостей во взрывоопасных и пожароопасных производствах и установках.

Климатическое исполнение и категория размещения насосов (агрегатов) по ГОСТ 15150-69:

- УХЛ4 (от плюс 1°C до плюс 35°C);
- У2 (от минус 45°C до плюс 40°C)
- Т2 (от минус 10°C до плюс 50°C).

Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64.

№	Тип насоса	Цена, тенге с НДС
1	Насос ВВН 1-0,75	365 000
2	Насос ВВН 1-0,75 на раме	425 000

№	Тип насоса	Цена, тенге с НДС
1	Насос ВВН 1-3	1 050 000
2	Насос ВВН 1-3 с баком ВО	1 200 000
3	Насос ВВН 1-3 на раме	1 165 000
4	Насос ВВН 1-3 на раме с баком ВО	1 315 000

№	Тип насоса	Цена, тенге с НДС
1	Насос ВВН 1-6	1 465 000
2	Насос ВВН 1-6 с баком ВО	1 965 000

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

№	Тип насоса	Цена, тенге с НДС
1	Насос BBH 1-12	2 325 000
2	Насос BBH 1-12 с баком ВО	2 830 000
3	Насос BBH 1-12 на раме	2 530 000
4	Насос BBH 1-12 на раме с баком ВО	3 035 000

№	Тип насоса	Цена, тенге с НДС
1	Насос BBH 1-25 с баком ВО	по запросу
2	Насос BBH 1-25 на раме с баком ВО	по запросу

№	Тип насоса	Цена, тенге с НДС
1	Насос BBH 2-50 с баком ВО	по запросу
2	Насос BBH 2-50 на раме с баком ВО	по запросу

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Агрегаты насосные ВВН



№	Тип агрегата	Цена, тенге с НДС
1	Агрегат насосный ВВН 1-0,75 с АИР90L4 - 2,2 кВт	505 000
2	Агрегат насосный 2ВВН 1-0,8 с АИР80В2 - 2,2 кВт.	650 000
3	Агрегат насосный ВВН 2-0,75 с АИР100S4 - 3 кВт. с баком ВО	по запросу
4	Агрегат насосный ВВН 1-1,5 с АИР112М4 - 5,5 кВт.	935 000
5	Агрегат насосный ВВН 1-1,5 с АИР112М4 - 5,5 кВт. с баком ВО	1 085 000
6	Агрегат насосный ВВН 1-3 с АИР132S4 - 7,5 кВт.	1 350 000
7	Агрегат насосный ВВН 1-3 с АИР132S4 - 7,5 кВт. с баком ВО	1 500 000
8	Агрегат насосный ВВН 1-6 с АИР160S4 - 15 кВт.	1 900 000
9	Агрегат насосный ВВН 1-6 с АИР160S4 - 15 кВт. с баком ВО	2 400 000
10	Агрегат насосный ВВН 1-12 с АИР200М6 - 22 кВт.	3 030 000
11	Агрегат насосный ВВН 1-12 с АИР200М6 - 22 кВт. с баком ВО	3 525 000
12	Агрегат насосный ВВН 1-12 с АИР200L6 - 30 кВт.	3 100 000
13	Агрегат насосный ВВН 1-12 с АИР200L6 - 30 кВт. с баком ВО	3 595 000
14	Агрегат насосный ВВН 1-25 с АИР280S8 - 55 кВт. с баком ВО	по запросу
15	Агрегат насосный ВВН 1-25 с АИР280М8 - 75 кВт. с баком ВО	по запросу
16	Агрегат насосный ВВН 2-50 с АИР355М10 Б02У2 - 110 кВт с баком ВО	по запросу

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

