



Республика Казахстан
г. Костанай ул. Наримановская 134
Тел. 8 (7142) 75-13-78
сот. 8-705-451-35-78
8-705-456-35-50
e-mail: meko_corp@mail.ru
inelma_kst@mail.ru

прайс-лист

Насосы ВК, ВКС, ВКО



Марки	Подача (намин.) , м³/ч	Напор, м	Давление на входе в насос, кгс/см², не более	Мощность , потребляе мая насосом (макс.), кВт	Частота вращения , об/мин	Напряжения сети, В	Высота самовсасы вания (макс.), м	Допускае мая продолжи тельность самовсасы вания (макс.), с
ВК, ВКС, ВКО 1/16	3.6	16	2.5	1.2	1450	220/380/660	4	600
ВК, ВКС, ВКО 2/26	7.2	26	2.5	4.6	1450	220/380/660	4	600
ВК, ВКС, ВКО 4/28	14.4	28	2.5	7	1450	220/380/660	4	600
ВК, ВКС, ВКО 5/24	18	24	2.5	8.3	1450	220/380/660	4	600
ВК, ВКС, ВКО 5/32	18	32	2.5	8.8	1450	220/380/660	3.5	600

Марки	Подача (намин.) , м ³ /ч	Напор, м	Давление на входе в насос, кгс/см ² , не более	Мощность , потребляе мая насосом (макс.), кВт	Частота вращения , об/мин	Напряжения сети, В	Высота самовсасы вания (макс.), м	Допускае мая продолжи тельность самовсасы вания (макс.), с
ВК, ВКС, ВКО 10/45	36	45	2.5	27	1450	220/380/660	3	600

Условное обозначение

Например, ВКО 2/26 А – УЗ.1 ТУ 26-06-1213-81, где:

- ВК – тип насоса: ВК - вихревой консольный, ВКС - вихревой консольный самовсасывающий, ВКО - вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый);
- 2 - подача, л/с;
- 26 - напор, м;
- А - условное обозначение материала проточной части: А - чугунное, Б - бронзовое, К - нержавеющее;
- УЗ.1 (или У2, ОМ2) –климатическое исполнение и категория размещения.

Назначение

Насосы вихревые ВК, ВКС, ВКО и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости – до 36·10⁻⁶ м²/с (36 сСт) и химической активности, с содержанием твердых включений по массе 0,01%, не более, и размером не более 0,05мм, в которых материалы проточной части не допускают линейную скорость сплошной коррозии более 0,1 мм/год по ГОСТ 9.908-85.

По материалу основных деталей проточной части насосы изготавливаются следующих исполнений:

- ВК – исполнение А (чугунное), Б (бронзовое), К (нержавеющее);
- ВКС – исполнение А, Б, К;
- ВКО – исполнение А;

Температура перекачиваемой жидкости для насосов (агрегатов):

- исполнения А – от 258 до 358 К (от минус 15 до +85°С),
- исполнения Б и К – от 233 до 358 К (от минус 40 до плюс 85°С).

Насосы вихревые типов ВК, ВКС, ВКО и агрегаты электронасосные на их основе, изготавливаются для нужд народного хозяйства. Насосы вихревые типов ВК, ВКС и агрегаты электронасосные на их основе могут использоваться для установки на судах морского флота с неограниченным районом плавания с классом Российского морского регистра судоходства (РМРС) и на судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания с классом Российского речного регистра (РРР). Агрегаты могут устанавливаться в машинных и

котельных отделениях судов, имеющих знак автоматизации А1 и А2 в символе класса РМРС.

Насосы относятся к изделиям вида 1 (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении УЗ.1, У2 и ОМ2 по ГОСТ 15150-69.

Насосы и агрегаты разработаны с учетом требований безопасности, определяемых ГОСТ Р 52743-2007.

Насосы изготавливаются с сальниковым уплотнением вала и не допускают перекачивания горючих, вредных и легковоспламеняющихся жидкостей.

Насосы (агрегаты) с сальниковым уплотнением не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах.

№	Тип насоса	Цена, тенге с НДС
1	БК 1/16А насос	525 000
2	БК 1/16А насос на плите	633 000
3	БК 2/26А насос	579 000
4	БК 2/26А насос на плите	692 000
5	БК 4/28А насос	620 000
6	БК 4/28А насос на плите	737 000
7	БК 5/24А насос	709 000
8	БК 5/24А насос на плите	823 000
9	БК 10/45А насос	910 000
10	БК 10/45А насос на плите	1 112 000
11	ВКС 1/16А насос	584 000
12	ВКС 1/16А насос на плите	692 000
13	ВКС 2/26А насос	638 000
14	ВКС 2/26А насос на плите	754 000
15	ВКС 4/28А насос	672 000
16	ВКС 4/28А насос на плите	788 000
17	ВКС 5/24А насос	764 000
18	ВКС 5/24А насос на плите	875 000
19	ВКС 10/45А насос	1 005 000
20	ВКС 10/45А насос на плите	1 208 000
21	ВКО 1/16А насос	646 000
22	ВКО 1/16А насос на плите	756 000

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

№	Тип насоса	Цена, тенге с НДС
23	ВКО 2/26А насос	680 000
24	ВКО 2/26А насос на плите	794 000
25	ВКО 4/28А насос	715 000
26	ВКО 4/28А насос на плите	830 000
27	ВКО 5/24А насос	835 000
28	ВКО 5/24А насос на плите	948 000
29	ВКО 10/45А насос	1 056 000
30	ВКО 10/45А насос на плите	1 257 000

Агрегаты ВК, ВКС, ВКО с общепромышленным электродвигателем



№	Тип агрегата	Цена, тенге с НДС
1	Агрегат ВК 1/16А с АИР80В4 - 1,5квт.	685 000
2	Агрегат ВК 2/26А с АИР100L6 - 2,2квт.	773 000
3	Агрегат ВК 2/26А с АИР100S4 - 3квт.	780 000
4	Агрегат ВК 2/26А с АИР100L4 - 4квт.	790 000
5	Агрегат ВК 2/26А с АИР112М4 - 5,5квт.	810 000
6	Агрегат ВК 4/28А с АИР112М4 - 5,5квт.	860 000

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

№	Тип агрегата	Цена, тенге с НДС
7	Агрегат ВК 4/28А с АИР132S4 - 7,5кВт.	900 000
8	Агрегат ВК 5/24А с АИР132S4 - 7,5кВт.	985 000
9	Агрегат ВК 5/24А с АИР132М4 - 11кВт.	1 015 000
10	Агрегат ВК 10/45А с АИР160М4 - 18,5кВт.	1 395 000
11	Агрегат ВК 10/45А с АИР180S4 - 22кВт.	1 470 000
12	Агрегат ВК 10/45А с АИР180М4 - 30кВт.	1 520 000

№	Тип агрегата	Цена, тенге с НДС
1	Агрегат ВКС 1/16А с АИР 80В4 – 1,5кВт	745 000
2	Агрегат ВКС 2/26А с АИР100L6 - 2,2кВт.	840 000
3	Агрегат ВКС 2/26А с АИР100S4 - 3кВт.	850 000
4	Агрегат ВКС 2/26А с АИР100L4 - 4кВт.	860 000
5	Агрегат ВКС 2/26А с АИР112М4 - 5,5кВт.	880 000
6	Агрегат ВКС 4/28А с АИР112М4 - 5,5кВт.	925 000
7	Агрегат ВКС 4/28А с АИР132S4 - 7,5кВт.	965 000
8	Агрегат ВКС 5/24А с АИР132S4 - 7,5кВт.	1 050 000
9	Агрегат ВКС 5/24А с АИР132М4 - 11кВт.	1 090 000
10	Агрегат ВКС 10/45А с АИР160М4 - 18,5кВт.	1 515 000
11	Агрегат ВКС 10/45А с АИР180S4 - 22кВт.	1 585 000
12	Агрегат ВКС 10/45А с АИР180М4 - 30кВт.	1 640 000

№	Тип агрегата	Цена, тенге с НДС
1	Агрегат ВКО 1/16А с АИР80В4 – 1,5 кВт	745 000
2	Агрегат ВКО 2/26А с АИР100L6 - 2,2кВт.	840 000
3	Агрегат ВКО 2/26А с АИР100S4 - 3кВт.	850 000
4	Агрегат ВКО 2/26А с АИР100L4 - 4кВт.	860 000
5	Агрегат ВКО 2/26А с АИР112М4 - 5,5кВт.	880 000
6	Агрегат ВКО 4/28А с АИР112М4 - 5,5кВт	970 000
7	Агрегат ВКО 4/28А с АИР132S4 - 7,5кВт.	1 010 000
8	Агрегат ВКО 5/24А с АИР132S4 - 7,5кВт.	1 120 000
9	Агрегат ВКО 5/24А с АИР132М4 - 11кВт.	1 160 000
10	Агрегат ВКО 10/45А с АИР160М4 - 18,5кВт.	1 560 000
11	Агрегат ВКО 10/45А с АИР180S4 - 22кВт.	1 630 000
12	Агрегат ВКО 10/45А с АИР180М4 - 30кВт.	1 685 000

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Агрегаты ВК, ВКС, ВКО с взрывозащищенным электродвигателем



№	Тип агрегата	Цена, тенге с НДС
1	Агрегат ВК 1/16А с 5ВА80В4 - 1,5кВт.	898 400
2	Агрегат ВК 2/26А с 4ВР100L6 - 2,2кВт.	1 075 000
3	Агрегат ВК 2/26А с 4ВР100L4 - 4кВт.	1 095 000
4	Агрегат ВК 2/26А с 4ВР112М4 - 5,5кВт.	1 177 000
5	Агрегат ВК 4/28А с 4ВР132S4 - 7,5кВт.	1 357 000
6	Агрегат ВК 5/24А с 4ВР132S4 - 7,5кВт.	1 452 000
7	Агрегат ВК 5/24А с 4ВР132М4 - 11кВт.	1 511 000
8	Агрегат ВК 10/45А с ВА180S4 - 22кВт.	2 840 000
9	Агрегат ВК 10/45А с ВА180М4 - 30кВт.	3 085 000

№	Тип агрегата	Цена, тенге с НДС
1	Агрегат ВКС 1/16А с 5ВА80В4 - 1,5кВт.	966 250
2	Агрегат ВКС 2/26А с 4ВР100L6 - 2,2кВт.	1 145 000
3	Агрегат ВКС 2/26А с 4ВР100S4 - 3кВт.	1 145 000
4	Агрегат ВКС 2/26А с 4ВР100L4 - 4кВт.	1 165 000
5	Агрегат ВКС 2/26А с 4ВР112М4 - 5,5кВт.	1 248 000
6	Агрегат ВКС 4/28А с 4ВР112М4 - 5,5кВт.	1 286 000
7	Агрегат ВКС 4/28А с 4ВР132S4 - 7,5кВт.	1 416 000
8	Агрегат ВКС 5/24А с 4ВР132S4 - 7,5кВт.	1 538 000
9	Агрегат ВКС 5/24А с 4ВР132М4 - 11кВт.	1 599 000
10	Агрегат ВКС 10/45А с ВА180М4 - 30кВт.	3 195 000

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

